

RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00022/2022-000 SRP

1 - Itens da Licitação

1 - Ferragem rede elétrica

Descrição Detalhada: Ferragem Rede Elétrica Aplicação: Cabo Áudio E Vídeo , Tipo Ferragem: Bucha Grampo , Diâmetro: 6 MM, Características Adicionais: Fixado Através De Furo Na Parede , Material: Nylon

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 23,29

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (2200)

2 - Ferragem Rede Elétrica

Descrição Detalhada: Material: Nylon, Aplicação: Cabo Áudio E Vídeo, Diâmetro: 6 MM, Tipo Ferragem: Bucha Grampo, Características Adicionais: Fixado Através De Furo Na Parede,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1010

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 59,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (1010)

3 - Ferragem Rede Elétrica

Descrição Detalhada: Aplicação: Cabo Áudio E Vídeo, Tipo Ferragem: Bucha Grampo, Diâmetro: 6 MM, Características Adicionais: Fixado Através De Furo Na Parede, Material: Nylon,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (1100)

4 - Ferragem Rede Elétrica

Descrição Detalhada: Material: Nylon, Aplicação: Cabo Áudio E Vídeo, Diâmetro: 6 MM, Tipo Ferragem: Bucha Grampo, Características Adicionais: Fixado Através De Furo Na Parede,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (1100)

5 - Ferragem Rede Elétrica

Descrição Detalhada: Material: Nylon, Aplicação: Cabo Áudio E Vídeo, Diâmetro: 6 MM, Tipo Ferragem: Bucha Grampo, Características Adicionais: Fixado Através De Furo Na Parede,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (250)

6 - Automático para bomba

Descrição Detalhada: Tensão Nominal: 12 V, Corrente Nominal: 12 A, Potência Máxima: 144 W, Características Adicionais: Para Bomba Hidráulica De Porão Da Marca Rule, Aplicação: Utensílios Hidraulicos,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 55,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (45)

7 - Adaptador

Descrição Detalhada: Tipo Pino: Chatos Para Cilíndricos, Quantidade Pólos: 2 P + T, Quantidade Pinos: 2 UN, Amperagem: 10 A, Tensão Nominal: 250 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 230

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (230)

8 - Bocal com tomada conjugada

Descrição Detalhada: Tipo: Rosqueável, Tensão: 220 V, Aplicação: Lâmpada Incandescente, Características Adicionais: Simples,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 420

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,23

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (420)

9 - Cabo elétrico isolado

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Quantidade Condutores: 1, Tensão Isolamento: 0,6/1 KV, Seção Nominal: 50 MM2, Têmpera Conductor: Mole, Classe De Encordoamento: 5, Cor Do Isolamento: Branca, Características Adicionais: Extra Flexível Isolação De Hepr 90°C, Normas Técnicas: Nbr 5410, Nbr 7286 E Nbr Nm 280, Material Conductor: Cobre Nu,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 750

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 59,90

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (750)

10 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Material Do Conductor: Cobre, Seção Nominal: 16 MM2, Classe De Encordoamento: 2, Tensão Isolamento: 1 KV, Material Cobertura: Pvc, Cor Da Cobertura: Preta, Temperatura Máxima Operação: 90 °C, Características Adicionais: Rígido, Comprimento Nominal: 100 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.776,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (45)

11 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 16 MM2, Temperatura Máxima Operação: 90 °C, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Conductor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preta, Características Adicionais: Rígido, Comprimento Nominal: 100 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 844,90

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (50)

12 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 16 MM2, Temperatura Máxima Operação: 90 °C, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preta, Características Adicionais: Rígido, Comprimento Nominal: 100 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.300,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (70)

13 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 16 MM2, Temperatura Máxima Operação: 90 °C, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preta, Características Adicionais: Rígido, Comprimento Nominal: 100 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3.720,71

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (50)

14 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 16 MM2, Temperatura Máxima Operação: 90 °C, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preta, Características Adicionais: Rígido, Comprimento Nominal: 100 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 595,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (80)

15 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 16 MM2, Temperatura Máxima Operação: 90 °C, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preta, Características Adicionais: Rígido, Comprimento Nominal: 100 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 45,60

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (45)

16 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 16 MM2, Temperatura Máxima Operação: 90 °C, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preta, Características Adicionais: Rígido, Comprimento Nominal: 100 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 513,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (30)

17 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,25

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (100)

18 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 125

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1,90

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (125)

19 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 205

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,88

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (205)

20 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 125

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (125)

21 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,80

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (85)

22 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,25

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (75)

23 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 29,95

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (85)

24 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,85

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (85)

25 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 45,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (105)

26 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (180)

27 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,40

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (100)

28 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,94

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (100)

29 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,40

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (100)

30 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (100)

31 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,80

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (100)

32 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 24,66

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (100)

33 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,78

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (100)

34 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (100)

35 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22,22

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (100)

36 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (100)

37 - Caixa passagem

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Comprimento: 4 POL, Cor: Amarela, Tipo: Embutir, Largura: 4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22,26

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (100)

38 - Caixa medição

Descrição Detalhada: Material: Acrílico, Comprimento: 500 MM, Largura: 378 MM, Profundidade: 366 MM, Características Adicionais: Com Suporte Para Disjuntor E Lente, Tipo Medidor: Trifásico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 80,86

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (40)

39 - Quadro elétrico

Descrição Detalhada: Material: Ferro Galvanizado, Características Adicionais: Sobrepor Para 24 Disjuntores, Barramento: Trifásico Para 150a, Neutro+Terra, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 33

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 42,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (33)

40 - Quadro elétrico

Descrição Detalhada: Material: Ferro Galvanizado, Barramento: Trifásico Para 150a, Neutro+Terra, Cor: Branca, Características Adicionais: Sobrepor Para 24 Disjuntores,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 61

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 153,13

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (61)

41 - Campanha elétrica

Descrição Detalhada: Material: Poliestireno, Tensão Alimentação: 110/220 V, Características Adicionais: Módulo Cigarra, Linha: Prime Lunare, Tensão Operação: 250 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 26,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (40)

42 - Célula fotoelétrica

Descrição Detalhada: Tipo: Silício, Características Adicionais: Própria P/ Luz Solar Concentrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,30

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (200)

43 - Célula fotoelétrica

Descrição Detalhada: Tipo: Silício, Características Adicionais: Própria P/ Luz Solar Concentrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,30

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (200)

44 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Variações Temperatura Água: 3, Cor: Branca, Potência: 5.500 W, Tensão Operação: 110 V, Características Adicionais: Mangueira E Ducha Manual E Suporte Para Fixação,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 75,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (10)

45 - Chuveiro elétrico

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico, Tensão Operação: 110 V, Variações Temperatura Água: 3, Cor: Branca, Características Adicionais: Mangueira E Ducha Manual E Suporte Para Fixação, Potência: 5.500 W,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 10

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 75,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (10)

46 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexivel

Descrição Detalhada: Tipo: Flexível, Características Adicionais: Extrudado Não Propagante De Chama, Material: Fita De Aço Galvanizado, Diâmetro Nominal: 1 POL, Revestimento: Pvc,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 750

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 4,69

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (750)

47 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Revestimento: Pvc, Material: Fita De Aço, Tipo: Flexível, Características Adicionais: Extrudado Não Propagante De Chama, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 850

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 2,60

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (850)

48 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Revestimento: Pvc, Material: Fita De Aço, Tipo: Flexível, Características Adicionais: Extrudado Não Propagante De Chama, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1359

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 2,36

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (1359)

49 - Conduite flexível , eletroduto metalico flexível

Descrição Detalhada: Revestimento: Pvc, Material: Fita De Aço, Tipo: Flexível, Características Adicionais: Extrudado Não Propagante De Chama, Tratamento Superficial: Galvanizado Eletrolítico, Diâmetro Nominal: 1 1/2 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 300

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Unitário (R\$): 6,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (300)

50 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Angulação: 90°, Material: Aço, Tratamento Superficial: Galvanização, Normas Técnicas: Nbr 6943, Classe: 10, Tipo Rosca: Bsp, Aplicação: Instalação Elétrica, Diâmetro Nominal: 3/4 POL, Tipo Fixação: Rosqueada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,91

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (150)

51 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Aço, Aplicação: Instalação Elétrica, Angulação: 90°, Classe: 10, Tratamento Superficial: Galvanização, Normas Técnicas: Nbr 6943, Tipo Fixação: Rosqueada, Tipo Rosca: Bsp, Diâmetro Nominal: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,06

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (150)

52 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Aço, Aplicação: Instalação Elétrica, Angulação: 90°, Classe: 10, Tratamento Superficial: Galvanização, Normas Técnicas: Nbr 6943, Tipo Fixação: Rosqueada, Tipo Rosca: Bsp, Diâmetro Nominal: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,05

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (100)

53 - Curva eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Aço, Aplicação: Instalação Elétrica, Angulação: 90°, Classe: 10, Tratamento Superficial: Galvanização, Normas Técnicas: Nbr 6943, Tipo Fixação: Rosqueada, Tipo Rosca: Bsp, Diâmetro Nominal: 3/4 POL,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,46

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (85)

54 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Funcionamento: Termomagnético, Corrente Nominal: 10 A, Tensão Nominal: 127/220 V, Curva De Disparo: C, Aplicação: Instalações Elétricas, Padrão: Din,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,19

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (60)

55 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,60

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (70)

56 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,60

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (105)

57 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,24

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (75)

58 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,60

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (65)

59 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (45)

60 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (45)

61 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 17,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (55)

62 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,62

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (55)

63 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 16,54

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (45)

64 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 51,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (60)

65 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 126,89

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (45)

66 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 51,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (45)

67 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 70

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 19,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (70)

68 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 55

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (55)

69 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 51,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (65)

70 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 51,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (45)

71 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 51,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (60)

72 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 89,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (45)

73 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 60

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,60

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (60)

74 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,89

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (50)

75 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 65

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 76,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (65)

76 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 69

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 279,48

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (69)

77 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 193,62

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (45)

78 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 76,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (45)

79 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 76,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (45)

80 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 76,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (45)

81 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 76,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (45)

82 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 102,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (75)

83 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 101,89

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (45)

84 - Disjuntor baixa tensão

Descrição Detalhada: Aplicação: Instalações Elétricas, Curva De Disparo: C, Corrente Nominal: 10 A, Funcionamento: Termomagnético, Padrão: Din, Tensão Nominal: 127/220 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 45

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 143,23

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (45)

85 - Conduíte rígido , eletroduto metalico rígido

Descrição Detalhada: ELETRODUTO RÍGIDO PVC 1"; DIÂMETRO DO ELETRODUTO: 1"; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; COR: CINZA; COMPRIMENTO: 3 M; EXTREMIDADE: LISA; TIPO: RÍGIDO; NORMA TÉCNICA: NBR 15465

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (120)

86 - Conduíte rígido , eletroduto metalico rígido

Descrição Detalhada: ELETRODUTO RÍGIDO PVC 1.1/4"; DIÂMETRO DO ELETRODUTO: 1.1/4"; TIPO DE MATERIAL: PVC; COR: PRETO; COMPRIMENTO: 3 M; EXTREMIDADE: ROSCA; TIPO: RÍGIDO; NORMA TÉCNICA: NBR 15465

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 49,96

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (120)

87 - Conduíte rígido , eletroduto metalico rígido

Descrição Detalhada: ELETRODUTO RÍGIDO PVC 2" ROSCÁVEL; DIÂMETRO DO ELETRODUTO: 2"; TIPO DE MATERIAL: PVC; COR: PRETO; COMPRIMENTO: 3 M; EXTREMIDADE: LISA; TIPO: RÍGIDO; NORMA TÉCNICA: NBR 15465

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 63,79

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (120)

88 - Conduíte rígido , eletroduto metalico rígido

Descrição Detalhada: ELETRODUTO RÍGIDO PVC 3/4"; DIÂMETRO DO ELETRODUTO: 3/4"; MATERIAL: PLÁSTICO; TIPO DE MATERIAL: PVC; COR: CINZA; COMPRIMENTO: 3 M; EXTREMIDADE: LISA; TIPO: RÍGIDO; NORMA TÉCNICA: NBR 15465

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 120

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,79

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (120)

89 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Material: Cobre, Revestimento: Pcv, Tensão: 750 V, Cor: Cinza, Seção Nominal Condutor: 6 MM2, Tipo Isolação: Termoplástico, Características Adicionais: Antichama, Com Selo Inmetro Rolo De 100 Metros,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 95

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 139,40

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (95)

90 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Revestimento: Pcv, Material: Cobre, Cor: Cinza, Características Adicionais: Antichama, Com Selo Inmetro Rolo De 100 Metros, Tensão: 750 V, Seção Nominal Condutor: 6 MM2, Tipo Isolação: Termoplástico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 200

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 255,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (200)

91 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Revestimento: Pcv, Material: Cobre, Cor: Cinza, Características Adicionais: Antichama, Com Selo Inmetro Rolo De 100 Metros, Tensão: 750 V, Seção Nominal Condutor: 6 MM2, Tipo Isolação: Termoplástico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 391,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (180)

92 - Cabinho elétrico flexível

Descrição Detalhada: Revestimento: Pcv, Material: Cobre, Cor: Cinza, Características Adicionais: Antichama, Com Selo Inmetro Rolo De 100 Metros, Tensão: 750 V, Seção Nominal Condutor: 6 MM2, Tipo Isolação: Termoplástico,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 95

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 595,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (95)

93 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 16 MM2, Temperatura Máxima Operação: 90 °C, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preta, Características Adicionais: Rígido, Comprimento Nominal: 100 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 460,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (75)

94 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 16 MM2, Temperatura Máxima Operação: 90 °C, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preta, Características Adicionais: Rígido, Comprimento Nominal: 100 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 476,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (75)

95 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 16 MM2, Temperatura Máxima Operação: 90 °C, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preta, Características Adicionais: Rígido, Comprimento Nominal: 100 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 646,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (75)

96 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 16 MM2, Temperatura Máxima Operação: 90 °C, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preta, Características Adicionais: Rígido, Comprimento Nominal: 100 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 95

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.150,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (95)

97 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 16 MM2, Temperatura Máxima Operação: 90 °C, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preta, Características Adicionais: Rígido, Comprimento Nominal: 100 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 4

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 1.470,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (4)

98 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 16 MM2, Temperatura Máxima Operação: 90 °C, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preta, Características Adicionais: Rígido, Comprimento Nominal: 100 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 423,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (75)

99 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 16 MM2, Temperatura Máxima Operação: 90 °C, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preta, Características Adicionais: Rígido, Comprimento Nominal: 100 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 493,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (85)

100 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 16 MM2, Temperatura Máxima Operação: 90 °C, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preta, Características Adicionais: Rígido, Comprimento Nominal: 100 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 816,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (100)

101 - Cabo elétrico controle

Descrição Detalhada: Material Cobertura: Pvc, Tensão Isolamento: 1 KV, Seção Nominal: 16 MM2, Temperatura Máxima Operação: 90 °C, Classe De Encordoamento: 2, Material Do Condutor: Cobre, Cor Da Cobertura: Preta, Características Adicionais: Rígido, Comprimento Nominal: 100 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 816,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (85)

102 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Material Dorso: Borracha De Etileno-Propileno, Tipo Adesivo: Auto Fusão, Temperatura Máxima Operação: 90° °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,76 MM, Comprimento Nominal: 10 M, Cor: Preta, Normas Técnicas: Astm-D-4388, Resistência À Tensão: 69 KV, Aplicação: Qualquer Superfície,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 335

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 41,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (335)

103 - Fita isolante elétrica adesiva

Descrição Detalhada: Tipo Adesivo: Auto Fusão, Aplicação: Qualquer Superfície, Resistência À Tensão: 69 KV, Material Dorso: Borracha De Etileno-Propileno, Temperatura Máxima Operação: 90° °C, Largura Nominal: 19 MM, Espessura Nominal: 0,76 MM, Cor: Preta, Normas Técnicas: Astm-D-4388, Comprimento Nominal: 10 M,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 650

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 25,48

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (650)

104 - Interruptor

Descrição Detalhada: Tipo: Bipolar Simples, Quantidade Seções: 1 UN, Características Adicionais: Com Tampa, Aplicação: Instalações Elétricas, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Posição Relativa: Sobrepor, Tensão Nominal: 250 V, Corrente Nominal: 10 A, Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 10,20

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (75)

105 - Interruptor

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Aplicação: Instalações Elétricas, Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples, Características Adicionais: Com Tampa, Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Posição Relativa: Sobrepor, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,40

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (75)

106 - Interruptor

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Aplicação: Instalações Elétricas, Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples, Características Adicionais: Com Tampa, Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Posição Relativa: Sobrepor, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 14,18

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (85)

107 - Interruptor

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Aplicação: Instalações Elétricas, Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples, Características Adicionais: Com Tampa, Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Posição Relativa: Sobrepor, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 190

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,80

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (190)

108 - Interruptor

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Aplicação: Instalações Elétricas, Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples, Características Adicionais: Com Tampa, Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Posição Relativa: Sobrepor, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,30

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (75)

109 - Interruptor

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Aplicação: Instalações Elétricas, Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples, Características Adicionais: Com Tampa, Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Posição Relativa: Sobrepor, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 13,20

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (105)

110 - Interruptor

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Aplicação: Instalações Elétricas, Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples, Características Adicionais: Com Tampa, Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Posição Relativa: Sobrepor, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 115

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (115)

111 - Interruptor

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Aplicação: Instalações Elétricas, Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples, Características Adicionais: Com Tampa, Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Posição Relativa: Sobrepor, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,70

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (85)

112 - Interruptor

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Aplicação: Instalações Elétricas, Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples, Características Adicionais: Com Tampa, Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Posição Relativa: Sobrepor, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (75)

113 - Interruptor

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Aplicação: Instalações Elétricas, Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples, Características Adicionais: Com Tampa, Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Posição Relativa: Sobrepor, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 115

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 27,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (115)

114 - Interruptor

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Aplicação: Instalações Elétricas, Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples, Características Adicionais: Com Tampa, Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Posição Relativa: Sobrepor, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 8,16

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (105)

115 - Interruptor

Descrição Detalhada: Material: Termoplástico Auto-Extinguível, Acabamento: Com Placa E Parafuso, Aplicação: Instalações Elétricas, Corrente Nominal: 10 A, Tipo: Bipolar Simples, Características Adicionais: Com Tampa, Quantidade Seções: 1 UN, Tensão Nominal: 250 V, Tipo Acionamento: Botão On/Off, Posição Relativa: Sobrepor, Formato: Quadrada,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 18,70

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (85)

116 - Lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Tipo: Universal Partida Rápida, Tipo Base: Bipino Médio, Potência: 32 W, Comprimento: 1.210 MM, Diâmetro: 26 MM, Tensão Alimentação: 220 V, Características Adicionais: Vida Média 8.000 Horas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,53

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (50)

117 - Lâmpada fluorescente

Descrição Detalhada: Comprimento: 1.210 MM, Diâmetro: 26 MM, Tipo: Universal Partida Rápida, Características Adicionais: Vida Média 8.000 Horas, Tensão Alimentação: 220 V, Potência: 32 W, Tipo Base: Bipino Médio,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 750

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 15,92

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (750)

118 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Tensão Nominal: Bivolt, Potência Nominal: 9 W, Tipo Base: G13, Cor: Branca, Fluxo Luminoso: 900 LM, Aplicação: Iluminação, Formato: Tubular T8, Vida Média: 25.000 H,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 250

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 12,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (250)

119 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Potência Nominal: 9 W, Aplicação: Iluminação, Vida Média: 25.000 H, Fluxo Luminoso: 900 LM, Cor: Branca, Tipo Base: G13, Tensão Nominal: Bivolt, Formato: Tubular T8,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 32,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (150)

120 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Potência Nominal: 9 W, Aplicação: Iluminação, Vida Média: 25.000 H, Fluxo Luminoso: 900 LM, Cor: Branca, Tipo Base: G13, Tensão Nominal: Bivolt, Formato: Tubular T8,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 260

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 20,67

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (260)

121 - Lâmpada led

Descrição Detalhada: Modelo: Led, Potência Nominal: 9 W, Aplicação: Iluminação, Vida Média: 25.000 H, Fluxo Luminoso: 900 LM, Cor: Branca, Tipo Base: G13, Tensão Nominal: Bivolt, Formato: Tubular T8,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1600

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 28,01

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (1600)

122 - Luminária

Descrição Detalhada: Tipo: Sobrepor, Material Corpo: Alumínio, Formato: Quadrado, Tipo Lâmpada: Led, Cor: Branca, Dimensões: 22 X 22 X 4 CM, Posição Relativa: Sobrepor, Aplicação: Iluminação Interna, Material Difusor: Policarbonato Leitoso, Tensão Nominal: 220 V, Potência Nominal Lâmpada: 18 W, Temperatura De Cor: 6.000 K,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 90

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 52,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (90)

123 - Luminária

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Material Difusor: Policarbonato Leitoso, Aplicação: Iluminação Interna, Temperatura De Cor: 6.000 K, Cor: Branca, Dimensões: 22 X 22 X 4 CM, Tipo: Sobrepor, Potência Nominal Lâmpada: 18 W, Tensão Nominal: 220 V, Tipo Lâmpada: Led, Posição Relativa: Sobrepor, Formato: Quadrado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 2600

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 49,80

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (2600)

124 - Luminária

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio, Material Difusor: Policarbonato Leitoso, Aplicação: Iluminação Interna, Temperatura De Cor: 6.000 K, Cor: Branca, Dimensões: 22 X 22 X 4 CM, Tipo: Sobrepor, Potência Nominal Lâmpada: 18 W, Tensão Nominal: 220 V, Tipo Lâmpada: Led, Posição Relativa: Sobrepor, Formato: Quadrado,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 1350

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 52,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (1350)

125 - Luva de emenda de linha de transmissao

Descrição Detalhada: LUVA DE EMENDA LISA PVC 1"; DIÂMETRO NOMINAL: 1"; EXTREMIDADE: LISA; TIPO DE MATERIAL: PVC; ROSCA: SEM ROSCA (ENCAIXE)

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 100

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (100)

126 - Luva eletroduto

Descrição Detalhada: Material: Pvc Rígido Anti-Chama, Tipo: Chapa Lisa, Bitola: 1 POL, Cor: Cinza, Características Adicionais: Para Conexão Tubo Eletroduto Condulete De 3/4, Aplicação: Instalações Elétricas,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (220)

127 - Plugue

Descrição Detalhada: Tipo: Macho, Cor Corpo: Preta, Corrente Nominal: 32 A, Tensão Nominal: 440 V, Número Pólos: 3p + T, Características Adicionais: Saída Lateral,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 85

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 7,65

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (85)

128 - Plugue

Descrição Detalhada: Número Pólos: 3p + T, Corrente Nominal: 32 A, Tipo: Macho, Características Adicionais: Saída Lateral, Cor Corpo: Preta, Tensão Nominal: 440 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 9,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (75)

129 - Plugue

Descrição Detalhada: Número Pólos: 3p + T, Corrente Nominal: 32 A, Tipo: Macho, Características Adicionais: Saída Lateral, Cor Corpo: Preta, Tensão Nominal: 440 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 180

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 11,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (180)

130 - Plugue

Descrição Detalhada: Número Pólos: 3p + T, Corrente Nominal: 32 A, Tipo: Macho, Características Adicionais: Saída Lateral, Cor Corpo: Preta, Tensão Nominal: 440 V,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 30

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,80

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (30)

131 - Placa cega

Descrição Detalhada: PLACA CEGA 3 X 3 - CERTIFICADO DO INMETRO / OCP 0004

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (75)

132 - Placa cega

Descrição Detalhada: PLACA CEGA 4 X 2 - CERTIFICADO DO INMETRO / OCP 0004

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,50

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (75)

133 - Placa cega

Descrição Detalhada: PLACA CEGA 4 X 4 - CERTIFICADO DO INMETRO / OCP 0004

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 95

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,66

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (95)

134 - Placa cega

Descrição Detalhada: PLACA P/ 2SÇ + 2SÇ 4 X 4 - CERTIFICADO DO INMETRO / OCP 0004

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,10

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (75)

135 - Placa cega

Descrição Detalhada: PLACA P/ TOMADA + 1SÇ 4 X 4 - CERTIFICADO DO INMETRO / OCP 0004

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,47

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (105)

136 - Placa cega

Descrição Detalhada: PLACA P/ TOMADA + 2SÇ 4 X 4 - CERTIFICADO DO INMETRO / OCP 0004

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,47

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (75)

137 - Placa cega

Descrição Detalhada: PLACA P/ TOMADA + TOMADA 4 X 4 - CERTIFICADO DO INMETRO / OCP 0004

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 105

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 5,47

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (105)

138 - Plafonier

Descrição Detalhada: Material Corpo: Plástico, Cor: Branca, Características Adicionais: Encaixe De Uma Lâmpada, Base E-27,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 380

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 6,30

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (380)

139 - Porta-fusível distribuição

Descrição Detalhada: Tipo Fusível: Cartucho, Tensão Nominal: 15 KV, Corrente Nominal: 100 A, Capacidade Interrupção Assimétrica: 10 KA, Material: Fibra Vulcanizada, Material Cobertura: Fibra De Vidro,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 20

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 544,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (20)

140 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: QUADRO P/ 3 DISJUNTORES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 75

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 30,73

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (75)

141 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: QUADRO P/ 6 DISJUNTORES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 80

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 59,96

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (80)

142 - Quadro distribuição

Descrição Detalhada: QUADRO P/ 12 DISJUNTORES

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 83

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 87,95

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (83)

143 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100 W, Tensão Alimentação: Bivolt, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection), Características Adicionais: Haste Direcionável, Fluxo Luminoso: 8.000 LM, Temperatura De Cor: 6.500 K,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 160,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (50)

144 - Refletor

Descrição Detalhada: Material Corpo: Alumínio Injetado, Aplicação: Sistema De Iluminação, Temperatura De Cor: 6.500 K, Fluxo Luminoso: 8.000 LM, Características Adicionais: Haste Direcionável, Tensão Alimentação: Bivolt, Tipo Lâmpada: Led, Potência Lâmpada: 100 W, Grau Proteção: Ip65 (Tabela Ingress Protection),

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 47,60

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (50)

145 - Sensor movimento

Descrição Detalhada: Tipo Acionamento: Fotoelétrico, Tipo Feixe Luz: Infravermelho, Sistema Acionado: Luminoso, Tensão Operação: 110/220 V, Cobertura Horizontal: 10 M X 110°, Cobertura Vertical: 10 M X 20°, Características Adicionais: Com Sensor Luz Dia Ajustável,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 50

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 79,30

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (50)

146 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Cor: Branca, Aplicação: Terminal Dt49140.00,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 150

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,45

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (150)

147 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Terminal Dt49140.00, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 170

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 4,99

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (170)

148 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Terminal Dt49140.00, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 220

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 2,45

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (220)

149 - Tampa condutele

Descrição Detalhada: Material: Pvc, Aplicação: Terminal Dt49140.00, Cor: Branca,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 210

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 3,43

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (210)

150 - Temporizador

Descrição Detalhada: Tipo: Eletrônico, Aplicação: Chave De Partida Estrela-Triângulo, Alimentação: 220 V, Escala: 0 A 30 Segundos, Formato: Din 22,5 X 75mm, Tipo Fixação: Parafusos Ou Trilho Din 35mm,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 40

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 70,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (40)

151 - Transformador baixa potência

Descrição Detalhada: Potência Nominal: 50 W, Tensão Primária: 110/220 V, Características Adicionais: Tomada Bivolt, Modelo: Universal,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 169,65

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (3)

152 - Trilho

Descrição Detalhada: TRILHO DIN PERFURADO TS35/7,5 35MM X 7,5 MM BARRA 2M

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 3

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 22,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (3)

153 - Terminal tubo flexível

Descrição Detalhada: Material: Aço Inoxidável, Tipo: Fêmea Giratória, Diâmetro Nominal: 1/2 POL, Comprimento: 300 MM, Aplicação: Vapor De Alta Pressao, Características Adicionais: Metálico Flexível,

Tratamento Diferenciado: Não

Aplicabilidade Decreto 7174/2010: Não

Critério de Julgamento: Menor Preço

Quantidade Total: 370

Critério de Valor: Valor Estimado

Quantidade Máxima para Adesões: 0

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Unitário (R\$): 39,00

Local de Entrega (Quantidade): Teresópolis/RJ (370)